



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 358/भण्डार/2025

भोपाल, दिनांक: 10/07/2025

पी.एम. उषा के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं/विभागों हेतु वाटर कूलर एवं आर.ओ. वाटर डिस्पेंसर क्रय की ई-निविदा वर्ष- 2025

पी.एम. उषा के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं/विभागों हेतु वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर की ई-निविदा वर्ष- 2025 की ऑन-लाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने के हेतु वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर लॉग-ऑन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000-00 (रु. एक हजार मात्र) तथा सुरक्षा निधि राशि रुपये 30,000-00 (रु. तीस हजार मात्र) है। इन्हें ऑन-लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना है।

निविदा का अनुमानित मूल्य रुपये 10,00,000-00 (रु. दस लाख मात्र) है। प्रकाशन पश्चात् निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। निविदा ऑन-लाईन प्रस्तुत करने एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	10/07/2025	निविदा ऑन-लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाइट https://mptenders.gov.in दर्शित है।
02	Document Download/Start Date	10/07/2025	
03	Prebid meeting Date	17/07/2025	
04	Bid Submission Start Date	10/07/2025	
05	Document Download/Sale End Date	30/07/2025	
06	Bid Submission End Date	30/07/2025	
07	Bid Opening Date	31/07/2025	

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब-साइट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

कुलसचिव



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पी.एम. उषा के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षों/विभागों हेतु " वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर" क्रय की ई-निविदा वर्ष- 2025"

भाग-1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी

- 1.1 निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करें। निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय, भोपाल की वेब-साइट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
- 1.2 पी.एम. उषा के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षों/विभागों हेतु वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर क्रय की निविदा को वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर ऑन-लाइन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। प्रकाशन के पश्चात निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेब-साइट (<https://mptenders.gov.in> एवं www.bubhopal.ac.in) पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित मूल्य ₹10,00,000-00 (रु. दस लाख मात्र) है।
- 1.3 निविदा ऑन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date		निविदा ऑन-लाइन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाइट https://mptenders.gov.in दर्शित है।
02	Document Download/Start Date		
03	Prebid meeting Date		
04	Bid Submission Start Date		
05	Document Download/Sale End Date		
06	Bid Submission End Date		
07	Bid Opening Date		

- 1.4 यदि अपरिहार्य कारणों से निर्धारित दिनांक को निविदाएं खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर उन्हें खोला जायेगा।

प्रक्रिया-1: निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000-00 (रुपये एक हजार मात्र) है तथा सुरक्षा निधि राशि रुपये 30,000-00 (रु. तीस हजार मात्र) है। यह राशि ऑन लाईन जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जायेगा।

प्रक्रिया-2 : उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित पृथक-पृथक स्कैन कर अपलोड किए जाने हैं।

प्रक्रिया-3 : उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही द्वितीय निविदा खोली जावेगी। द्वितीय निविदा को ऑन-लाइन प्रस्तुत किया जाना है।

भाग-2
तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्तें

- 2.1 फर्म द्वारा पिछले पाँच (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों में मान्यता प्राप्त संस्था हेतु वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर कथ संबंधी प्रदाय का कार्य किया हो। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।
- 2.2 निविदाकर्ता फर्म का पिछले पाँच (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) वर्षों में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रु. 30-00 लाख औसत का टर्न ओवर का होना अनिवार्य है। फर्म के टर्न ओवर की बार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से हस्ताक्षरित प्रमाणित छाया प्रतिलिपि संलग्न करें।
- 2.3 निविदाकर्ता फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। ब्लैक लिस्टेड के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी यदि है तो प्रदान करना अनिवार्य है। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा शपथ पत्र में सभी निर्धारित शर्तों का पालन निविदाकर्ता द्वारा किया गया है के संबंध में भी उल्लेख होना चाहिए। शपथ पत्र रु. 500-00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।)
- 2.4 निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्कैन प्रति जिस पर फर्म के सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिए निविदा के साथ अपलोड करें-
(क) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
(ख) आयकर (PAN CARD) कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।
(ग) संस्था/फर्म/कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.5 पिछले तीन 2022-23, 2023-24, 2024-25) ऐसेसामेंट वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति अपलोड करें।
- 2.6 निविदाकर्ता को वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर निर्माता कंपनी/अधिकृत डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 2.7 निविदाकर्ता को वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर का गारंटी/वॉरंटी प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है।
- 2.8 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000-00 वापसी योग्य नहीं हैं।
- 2.9 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न न किया माना जावेगा।
- 2.10 निविदा के साथ ऑन-लाईन जमा किए जाने वाले समस्त प्रपत्रों की चैक लिस्ट की सूची निविदा के कमांक अनुसार पेज नम्बर सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें। अनावश्यक प्रपत्र संलग्न एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न न करने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

भाग-3
निविदा की अन्य शर्तें

- 3.1 सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध के पूर्व निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा। यदि फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विरांगति अथवा जानकारी असत्य पाई जाती है तो निविदा को निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि/बैंक गारंटी/डी.डी जमा करते हुए ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
- 3.2 निविदा में सफल फर्म को निविदा के कुल मूल्य की 03 प्रतिशत बैंक गारंटी/डी.डी. भोपाल जिला मुख्यालय में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा से तैयार कर विश्वविद्यालय में अनुबंध के साथ जमा करना होगा। डी.डी/बैंक गारंटी का बैंक से सत्यापन प्राप्त होने के बाद फर्म की सुरक्षा निधि वापस कर दी जावेगी।
- 3.3 पात्र पाई गई संस्था से प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा। अक्षयकतानुसार उक्त सामग्री को प्रदाय करने में 25 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है।
- 3.4 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
- 3.5 वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर संबंधी का प्रदाय सन्तोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का कार्य आदेश बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं घरोहर सॉरि जव्त की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार कुलसाधिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
- 3.6 त्रुटिपूर्ण सामग्री प्रदाय या विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर निम्नानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा:
 - (क) त्रुटि :- प्रति त्रुटि पर प्रति यूनिट की दर का 50 प्रतिशत होगा।
 - (ख) विलम्ब:- देयक की कुल राशि का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह रहेगा।
(दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय कुलगुरुजी के विवेकाधीन होगा।)
- 3.7 वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करने पर ही स्वीकार की जावेगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके व्यय पर वापस की जावेगी। वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर संबंधी डुप्लीकेट या मूल निर्माता कम्पनी की न होने पर निविदाकर्ता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 3.8 वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर के प्रदाय की दरें F.O.R. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल होगी।
- 3.9 निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय निविदा में वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर की वित्तीय दर समान होने पर जिस निविदाकर्ता का टर्न ओवर/अनुभव अधिक होगा विश्वविद्यालय द्वारा उस निविदाकर्ता फर्म का चयन किया जावेगा। इस संबंध में किसी का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 3.10 वित्तीय निविदा में वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर का इन्स्टोलेशन तथा गाल भाड़ा एवं अन्य सभी व्यय सम्मिलित कर प्रस्तुत करें। पृथक से अन्य किसी व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
- 3.11 वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर प्रदाय के लिए जी.एस.टी. का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा निविदाकर्ता को किया जावेगा तथा फर्म के देयक से टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी।

- 3.12 वित्तीय निविदा में दरें कर रहित (Without tax) प्रस्तुत की जाना है। यदि कर लागू हो तो उसका अलग से कर की दर सहित उल्लेख करें। इसकी जानकारी वित्तीय निविदा प्रपत्र में दें।
- 3.13 जिन फर्मों की निविदा मान्य नहीं होगी, उनकी सुरक्षा निधि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
- 3.14 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 3.15 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर साकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 3.16 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलसचिव बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
- 3.17 निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय हेतु कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल अधिकृत होंगे।
- 3.18 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

निम्नानुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर
सहित नंबरिंग करने के उपरांत स्कैन कॉपी
अपलोड की जाना है।

स.क्र.	विवरण	संलग्न जानकारी का विवरण	फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा के दस्तावेजों का पृष्ठ क्र.
01	निविदा प्रपत्र के मूल्य रुपये 1,000-00 (रु. एक हजार मात्र) ऑन-लाइन जमा रसीद।	Bank/UTR No. Dt:-	
02	सुस्था निधि की राशि रुपये 30,000-00 (रु. तीस हजार मात्र) ऑन-लाइन जमा की रसीद	Bank/UTR No. Dt:-	
03	फर्म द्वारा पिछले पाँच (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) में से किसी तीन वित्तीय वर्षों में मान्यता प्राप्त संस्था हेतु वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्टेंसर संबंधी प्रदाय का कार्य किया हो। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।		
04	निविदाकर्ता फर्म का पिछले पाँच (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) वर्षों में से किसी तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रु. 30-00 लाख औसत का टर्न ओवर का होना अनिवार्य है। फर्म के टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से हस्ताक्षरित प्रमाणित छाया प्रतिलिपि संलग्न करें।		
05	निविदाकर्ता फर्म किसी भी शारसत्रीय/अर्द्धशारसत्रीय संस्थाओं से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। ब्लैक लिस्टेड के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी यदि है तो प्रदान करना अनिवार्य है। इस संबंध में निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा शपथ पत्र में सभी निर्धारित शर्तों का पालन निविदाकर्ता द्वारा किया गया है के संबंध में भी उल्लेख होना चाहिए। शपथ पत्र रू. 500-00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। (शपथ पत्र का प्राशन संलग्न है।)		
06	जोडएसटी0 प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।	जी.एस.टी. नम्बर:-	
07	PAN CARD (आयकर) नंबर की छाया प्रति संलग्न करें।		
08	संस्था/फर्म/कम्पनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।		
09	पिछले तीन (2022-23, 2023-24, 2024-25) ऐसोमेन्ट वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न (IIR) जमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति अपलोड करें।		
10	निविदाकर्ता को वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्टेंसर का निर्माता कंपनी/अधिकृत डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।		
11	निविदाकर्ता को वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्टेंसर का वारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है।	उपकरण की वारंटी/वारंटी का वर्ग:-	
13	प्रपत्र ए-1		

भाग-4
WATERCOOLER AND R.O
के स्पेसिफिकेशन

1. Specifications for Water Cooler

S.N	DETAILS	PARTICULARS
01	Storage capacity	75 liters minimum
02	Cooling capacity with comfort level water outlet temperature at $18^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ at rated condition	55 liters/hour minimum
03	Operating power supply	230 $\pm$ 10% V.A.C., 50 Hz, 1 Ph
04	Thermal insulation for storage tank	PUF
05	Number of faucets	02 (1 Each for cold & normal water)
06	Maximum water flow rate through the faucets	1.4 litre/min
07	Operating temperature	16 $^{\circ}\text{C}$ -44 $^{\circ}\text{C}$
08	Cooling ON/OFF switch	YES
09	Storage tank material, Front panel material and Side & Back panel material	Stainless steel, Grade-304
10	Water tank cover & lid bottom sheet material	Epoxy painted galvanized iron sheet
11	Water tank sheet material thickness	0.6 mm minimum
12	Water tank cover & lid bottom sheet thickness	1.5 mm minimum
13	Cooler cabinet sheet material	Stainless steel, Grade-304
14	Cooler cabinet sheet thickness	0.8 mm minimum
15	Refrigerant type	Eco-friendly (non CFC)
16	Warranty for water cooler	Minimum 01 year on machine & compressor both
17	Certifications required	All relevant as per Govt. norms
II. Specifications for Water Purifier		
01	Type of water purification system, number of candles	RO+UV+UF, 03 (three)
02	Maximum inlet temperature	41 $^{\circ}\text{C}$ approximately
03	Operating power supply	230 V A.C., 50 Hz, 1 Ph
04	Mode of operation	Fully automatic with auto cut-off
05	Filtration capacity	50 litres/hour minimum
06	Ultraviolet lamp	YES
07	Provisions for Arsenic, Floride & Chloride	YES

	removal	
08	Total dissolved solids removal from RO membrane	90% minimum
09	Raw water/chemical raw water/chemical cleaning pump	YES
10	Provision of micron filter	YES
11	Provisions for Pressure vessel sand filter, pressure vessel carbon filter, pressure vessel dual media filter	YES
12	Body of filter	M.S. Powder coated
13	Particulate filter porosity	4-5 micron
14	Provision for Membrane housing	YES
15	Warranty on water purifier including replacement of Minimum 01 year filters, sediment & carbon twice a year	Minimum 01 year
16	Certifications required	All relevant as per Govt. norms

3. Specifications for Water Dispenser

01	GENERIC	Type	Floor Standing
		Function	Hot, Cold And Normal
		Normal Water Storage Capacity (in Liters)	>15 < 20
		Cold Water Storage Capacity (in Liters)	> 1 < 3
		Hot Water Storage Capacity (in Liters)	> 0.5 < 3
		Cooling Capacity (in LPH)	> 1 < 5
		Heating Capacity (in LPH)	> 1 < 5
		Normal Water Flow Rate (in LPH)	15
		Water Inlet Type	Bottled
		Minimum Cooling Temperature Level (in Degree Celsius)	> 10 < 15
		Specify Minimum Cooling Temperature Level	5 Degree Celsius
		Maximum Heating Temperature Level (in Degree Celsius)	> 80 < 90
		Refrigerant type	R134a
		Child Lock For Hot Water Faucet	Yes
		Drip Tray	Yes
		Overheat Protection	Yes
		Hot and Cold Water Ready Indicators	Yes
		Number Of Faucets	3

02	DIMENSIONS & WEIGHT	Power Supply	230 V Single Phase (50Hz)
		Cooling Power Consumption	85 Watt
		Heating Power Consumption	750 Watt
		Main Body Material of Dispenser	ABS Plastic
		Material of Cooling Water Chamber	Stainless Steel 304
		Material of heating Chamber	Stainless Steel 304
		Total Depth Of Dispenser	415 millimeter
		Total Width Of Dispenser	450 millimeter
		Total Height Of Dispenser	1450 millimeter
03	CERTIFICATION, TESTING & WARRANTY	Total weight Of Dispenser	17.5Kilogram
		Warranty for complete unit	1 year
		Availability of Test Report From Central Gov/Nabl/Hac Accredited Lab To Prove Conformity To Specification	Yes
		Test Report Number And Date	TC-5154 28/06/21
		Copies Of Reports And Certifications to be Furnished to buyer on demand at time of supplies	yes

प्रपत्र ए - 1
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,

कुलसचिव

वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विषय: पी.एम. उषा के अंतर्गत विश्वविद्यालय हेतु वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर क्रय की ई-निविदा वर्ष - 2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	विवरण	
01	निविदाकर्ता फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	निविदाकर्ता फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लैंडलाइन)	
06	ई-मेल	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1", "2", "3", "4", "5", "6" में दर्शित शर्तों के अनुसार वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर क्रय की ई-निविदा वर्ष 2025 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

शपथ पत्र
रु० 500-00 के स्टाम्प पेपर पर
नोटरी से सत्यापित

मैं _____ द्वारा प्रोप्राइटर मेसर्स

निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:—

- (1) यह कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था/अशासकीय उपक्रम से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है। पूर्व में ब्लैक लिस्टिंग के संबंध में सभी जानकारीयों प्रदान की जा रही है और इस शपथ पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। मैं घोषणा करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा यहां प्रदान की गई जानकारी के अलावा कोई भी जानकारी विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो मेरी निविदा निरस्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पास होगा।
- (2) यह कि फर्म निविदा में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करती है।
- (3) यह कि फर्म का "वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर" सम्बन्धी कोई भी कानूनी विवाद में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।
- (4) यह कि फर्म को किसी शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था/अशासकीय उपक्रम/बैंक से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
- (5) फर्म की विरुद्ध किसी भी थाने में कोई भी अपराधीक प्रकरण पंजीकृत नहीं है।
- (6) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने तथा सुरक्षा निधि जब्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

(2) यह कि फर्म निविदा में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करती है।

(3) यह कि फर्म का "वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर" सम्बन्धी कोई भी कानूनी विवाद में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

(4) यह कि फर्म को किसी शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था/अशासकीय उपक्रम/बैंक से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

(5) फर्म की विरुद्ध किसी भी थाने में कोई भी अपराधीक प्रकरण पंजीकृत नहीं है।

(6) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी अराध्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने तथा सुरक्षा निधि जप्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, गोपाल को होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु (1) से (6) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहिता

वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
विश्वविद्यालय हेतु वाटर कूलर, आर.ओ. एवं वाटर डिस्पेंसर .
क्रय की ई-निविदा वर्ष - 2025

भाग-4
(वित्तीय निविदा)

फर्म का नाम	
-------------	--

स. क्र.	विवरण	संख्या	दर प्रति नग	कुल दर
1	वाटर कूलर के स्पेसिफिकेशन निविदा भाग-4 के अनुसार	01		
2	आर.ओ. के स्पेसिफिकेशन निविदा भाग-4 के अनुसार	01		
3.	वाटर डिस्पेंसर के स्पेसिफिकेशन निविदा भाग-4 के अनुसार	01		

01	कर का नाम एवं दर :	
02	कर का नाम एवं दर :	

उपकरणों की दर भारतीय मुद्रा में दर्शाया जाना है । भारतीय मुद्रा में ही दर मान्य की जावेगी ।